

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 144 MHz

Categoria Singolo Operatore (01)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	I4BME	JN54QL	150	19lly+9m2+7dk7zb	500	235	86.981	HA6W	803	86961	4	2.189	84.772	1.7 %	NO
2	IV3HWT	JN65RW	130	2x8 el jxx	500	163	54.209	EA3LA/P	941	54138	8	3.193	50.945	4.9 %	NO
3	I0FHZ	JN62AP	598	4x15 hm	500	156	50.916	OK7O	807	50903	2	979	49.924	1.2 %	NO
4	I2XAV/1	JN44MU	500	4x 10 el	300	151	43.337	OK2KYZ	840	43279	3	207	43.072	1.9 %	NO
5	I3LGP	JN55VK	33	19 el. lly	500	112	40.577	EA3LA/P	800	40557	1	324	40.233	0.8 %	NO
6	IK6EIW	JN63RJ	250	8 el. dk7zb h.m.	300	58	21.815	OK1OPT	733	21786	0	0	21.786	00. %	NO
7	IZ7FLS	JN81EB	350	yagi 11 el home made	400	41	20.530	HA6W	844	20500	2	1.166	19.334	4.8 %	NO
8	I1RJP	JN45BO	600	2x16 el	500	62	18.482	9A4V	839	18450	0	0	18.450	00. %	NO
9	IK7LMX	JN80XP	5	12jxx	500	31	17.702	HA6W	849	17680	2	1.451	16.229	6.4 %	NO
10	IZ1XGD	JN35SD	290	14 elem.	250	53	14.149	9A1N	738	14128	1	675	13.453	1.8 %	NO
11	IW2MXY	JN45NO	180	13 elementi jxx	100	88	13.655	DR2X	543	13646	5	1.467	12.179	5.6 %	NO
12	IQ1KA	JN44LV	93	f9-ft 16elem. dirett	200	77	12.241	9A1N	622	12737	6	1.061	11.676	7.7 %	NO
13	IK4FWF	JN54QM	35	17 elel. cush.	100	33	11.429	HA6W	802	11411	0	0	11.411	00. %	NO
14	IK5AYM	JN53KQ	0	16jxx2	500	43	11.121	EA3LA/P	678	11121	0	0	11.121	00. %	NO
15	IK3XTT	JN55LK	60	17 elementi	80	56	10.827	DL0BA	566	10812	1	108	10.704	1.7 %	NO
16	I2AT	JN45QN	171	yagi 9 elem. hm	60	64	10.640	OK1KKI	594	10649	2	798	9.851	3.1 %	NO
17	IK1YNZ/4	JN54ML	125	f9ft 9 el.	100	36	10.244	DR2X	679	10238	1	624	9.614	2.7 %	NO
18	I2HLY	JN45PO	170	yagi 7 el	100	40	7.995	9A1N	598	7997	1	542	7.455	2.5 %	NO
19	IW1CKM	JN45FD	142	13 elementi	350	42	7.407	OM8A	783	7401	0	0	7.401	00. %	NO
20	IK2LHP	JN45TM	125	2x6 yagi	200	63	10.793	EA3LA/P	651	6805	1	398	6.407	1.5 %	NO
21	IW0BJP	JN62DK	300	13 shark	100	18	5.662	HG1Z	610	5660	0	0	5.660	00. %	NO
22	IK2YSJ	JN45MM	135	9 elem.f9ft	80	46	6.962	9A1N	732	6955	3	1.325	5.630	6.5 %	NO
23	IK3MLF	JN55WJ	40	17 elements f9ft	100	17	5.536	DR2X	596	5524	0	0	5.524	00. %	NO
24	IW2DOY	JN45NJ	100	11 el f9ft	100	46	5.525	DR2X	566	5519	0	0	5.519	00. %	NO
25	I2VTT	JN45NR	330	6+6 autocostruita	10	44	4.105	I0FHZ	415	4103	0	0	4.103	00. %	NO
26	IW3HXR	JN55QR	230	19 el lly	100	24	4.339	9A4V	586	4335	1	268	4.067	4.1 %	NO
27	I2ZSI	JN45PO	190	yagi 7 elementi	35	42	3.900	DK0BN	490	3901	1	14	3.887	2.3 %	NO
28	IZ2NXF	JN45OM	0	hb9	50	39	3.756	9A1N	605	3758	0	0	3.758	00. %	NO
29	IZ1WFB	JN35RB	410	diamond v2000	50	31	3.922	IW2ESL	202	3913	2	230	3.683	6.4 %	NO
30	IZ2ZTR	JN45NL	120	yagi 9 elementi	100	30	3.640	DK0BN	501	3641	0	0	3.641	00. %	NO
31	IN3JJI	JN56NB	200	6 el dk7zb	200	18	4.268	OK7O	450	4257	2	628	3.629	11.1 %	NO
32	IZ2JNN	JN45PM	100	yagi 4 elementi	50	44	3.327	S57Q	469	3329	0	0	3.329	00. %	NO
33	IZ5HQB/5	JN53NR	100	5 elementi	30	20	3.154	IZ7FLS	523	3153	0	0	3.153	00. %	NO
34	IZ5VTJ	JN53KS	150	7 elementi autocostr	50	13	3.050	OL3Y	643	3044	0	0	3.044	00. %	NO
35	I0PCB	JN62AH	0	8 el. jxx	100	15	2.868	S50G	475	2871	1	87	2.784	6.6 %	NO
36	IZ2YGG	JN45JN	200	yagy 5 elem. autocos	50	46	2.599	IW1EVQ	152	2600	3	244	2.356	6.5 %	NO
37	IZ2ZQG	JN45SQ	200	vert. bibanda v/u	50	28	2.008	I4VOS	213	2008	0	0	2.008	00. %	NO
38	IZ2ESJ	JN45UP	250	tonna 17 el	50	19	1.870	I0FHZ	382	1870	1	124	1.746	5.2 %	NO
39	IZ3NVE	JN55RQ	157	logaritmica	30	12	2.020	I0FHZ	342	2015	2	335	1.680	16.6 %	NO
40	IK2UTZ	JN45OO	130	stilo	40	34	1.845	I4VOS	224	1850	5	263	1.587	14.7 %	NO
41	IS0YFG	JM49TQ	5	17 el tonna	300	4	1.579	IZ7FLS	592	1577	0	0	1.577	00. %	NO
42	I7CSB	JN71QQ	90	17 el.	200	3	1.484	S59P	549	1483	0	0	1.483	00. %	NO
43	IW3FVZ	JN65AM	8	diamond v2000	100	10	1.226	I0FHZ	320	1225	0	0	1.225	00. %	NO
44	IZ3KMY	JN55NI	35	gp collineare	40	12	1.202	IK5ZU/6	229	1202	1	98	1.104	8.3 %	NO
45	IZ2CPS	JN45SS	360	yagi 9 el	40	11	874	I4VOS	220	874	1	37	837	9.0 %	NO
46	IK0JAY	JN62DH	220	16 elem. tonna	100	4	0	IQ3LX	357	557	0	0	557	00. %	NO
47	IK4WKU	JN54JK	900	15 el home brewed	100	4	496	IQ3LX	174	494	0	0	494	00. %	NO
48	IK4XQT	JN54QJ	150	fox maldol in terraz	50	8	767	IZ3ETC	147	762	2	295	467	25.0 %	NO
49	I2FUM	JN45MT	220	10elem.	10	6	527	IZ1XGD	138	527	1	91	436	16.6 %	NO
50	IZ2ZMA	JN45OM	0		50	8	241	I1RJP	85	242	0	0	242	00. %	NO
51	IK3XTY	JN55LK	0	hb9	5	4	88	I3YYY/3	30	58	0	0	58	00. %	1
52	I3YYY	JN55IP	0	hb9	5	2	35	IK3XTY	30	35	0	0	35	00. %	2

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 144 MHz

Categoria Multi Operatore (02)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	IK5ZWU/6	JN63GN	1450	1x16+2x16+1x16+4x8	500	321	142393	SN7L	995	142217	9	4.900	137.317	2.8 %	NO
2	IQ3LX	JN65EM	20	4x5yagi, 2x6uda, 2x6	500	325	114874	EA3LA/P	846	114681	9	3.579	111.102	2.7 %	NO
3	I5MZY/4	JN54OL	464	2x16tonna + 20shark	500	220	84879	SP9KJU	915	84730	4	1.887	82.843	1.8 %	NO
4	IQ3RO	JN55UC	0	1x17	500	148	52780	SP9KJU	837	52719	2	593	52.126	1.3 %	NO
5	IQ2MG	JN45KK	132	2 x 17 el tonna'	500	73	16603	HG3X	741	16599	3	663	15.936	4.1 %	NO
6	IQ0HV	JN61HU	110	12 elem dk7zb	280	57	15633	DR1H	874	15632	1	245	15.387	1.7 %	NO
7	IQ3QR	JN65AR	60		50	23	4821	9A4V	534	4817	2	247	4.570	8.6 %	NO

Banda 144 MHz

Categoria 6 ore (59)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	I4VOS	JN54PF	910	17 el f9ft	500	173	65.642	HA6W	825	65537	7	2.882	62.655	4.0 %	NO
2	IW3INQ	JN64FV	1	12 el. m2	500	159	59.638	HA6W	707	59526	3	1.125	58.401	1.8 %	NO
3	IZ3VTH	JN65DM	10	2x9el hm i3dli	200	105	34.005	YU7ACO	712	33941	1	544	33.397	0.9 %	NO
4	IZ6SAC	JN63MP	220	17 el. yagi f9ft	250	66	24.034	DR2X	809	24024	1	640	23.384	1.5 %	NO
5	IK4IDP	JN54RM	60	yagi 17 el	60	52	19.144	OL1B	732	19137	2	1.387	17.750	3.8 %	NO
6	IK3SSG	JN55XH	20	16 elem. i0jxx2	100	48	17.745	EA3LA/P	807	17717	0	0	17.717	00. %	NO
7	IZ2QGH	JN45OP	0	18 elem	500	74	16.003	9A1N	604	16009	1	337	15.672	1.3 %	NO
8	IZ3NOC	JN55VC	0	2x16	250	48	13.751	HA6W	740	13735	3	1.065	12.670	6.2 %	NO
9	IW1ANL/1	JN44DO	800	9ifa	200	57	10.366	S57O	668	10365	2	359	10.006	3.5 %	NO
10	IZ5ENZ	JN53KQ	0	12 jxx	200	38	9.349	DR1H	664	9337	0	0	9.337	00. %	NO
11	I0KNQ	JN61FU	100	9 el dk7zb	50	40	7.900	S59P	600	7902	1	390	7.512	2.5 %	NO
12	IW0AIJ	JN61KM	24	9 elem. dk7zb	300	21	6.754	I1RJP	593	6754	0	0	6.754	00. %	NO
13	IZ3GNG	JN55WM	28	yagi 11 el.	100	26	6.718	OM3W	637	6708	0	0	6.708	00. %	NO
14	IK0RPV/5	JN52US	1086	9 el tonna	1	20	4.268	S59P	547	4266	1	143	4.123	5.0 %	1
15	I4CIV	JN63FX	335	10 elem hm	25	13	3.476	DR1H	637	3475	1	103	3.372	7.6 %	NO
16	IZ5YFU	JN53LU	120	yagi 5 el	80	15	2.801	DR1H	645	2801	2	92	2.709	13.3 %	NO
17	IK2ILG	JN45VS	350	8jxx2	100	25	2.598	F5PVX/P	423	2597	0	0	2.597	00. %	NO
18	IK2SFM	JN45OQ	270	yagi 7 elementi	50	14	2.385	DR1H	465	2383	1	80	2.303	7.1 %	NO
19	IK5AMB	JN53GU	40	20 elementi shark	90	12	2.049	S50G	418	2049	0	0	2.049	00. %	NO
20	IK0BDO	JN61JS	720	4 yagi hm	3	15	1.768	I4RHP	323	1763	0	0	1.763	00. %	2
21	IN3LFL	JN56QM	270	lly 19 el. pol. orr.	150	9	1.892	I0FHZ	434	1893	1	228	1.665	11.1 %	NO
22	I2BJS	JN45PO	200	gp	50	22	1.241	I4VOS	219	1242	0	0	1.242	00. %	NO
23	IZ2ZQP	JN45TQ	200	diamond multibanda	10	24	1.370	I4VOS/4	209	1370	4	195	1.175	16.6 %	NO
24	IW1EVQ	JN34VJ	450	omnidirezionale	120	10	1.172	I2BJS	179	1172	0	0	1.172	00. %	NO
25	IZ8YBS	JM89CH	240	2x8 jxx2	180	3	965	IK0SMG	405	964	0	0	964	00. %	NO
26	IK1RAC	JN34TU	0	17 elements yagi	25	6	770	I5MZY/4	286	766	0	0	766	00. %	NO
27	IZ8OFO	JN70HR	40	tonna 11 elementi	100	3	765	I3MEK	577	764	0	0	764	00. %	NO
28	IZ2CEF	JN45NM	0	3el	20	7	531	I4VOS	223	531	0	0	531	00. %	NO
29	IW2NRI	JN45NR	365	diamond x50	50	8	438	I2XAV/1	98	438	0	0	438	00. %	NO
30	IK2FTB	JN45ON	154	verticale	50	15	455	IZ1ESM	81	455	1	20	435	6.6 %	NO
31	I4JEE	JN54TU	10	5elm.home made	100	5	539	I0FHZ	248	539	1	161	378	20.0 %	NO
32	I1WKN	JN35QE	1470	stilo	1	4	280	IW1ANL	97	280	0	0	280	00. %	3
33	IZ1PSJ	JN45EV	250	yagi 9 el	25	1	737	IW1ANL	144	120	0	0	120	00. %	NO

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 432 MHz

Categoria singolo Operatore 03 (x 3 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	I3NPF/4	JN63DV	850	2 x 25 el	500	72	23.489	SN9D	837	23443	2	249	23.194	2.7 %	NO
2	I4CIV	JN63FX	335	23 elem hm	400	56	20.501	OK5K	782	20492	0	0	20.492	00. %	NO
3	IK5AME	JN54QD	0	23 elementi yagi	300	31	6.454	OM3KMA	684	6456	2	484	5.972	6.4 %	NO
4	I5BLH	JN53LM	400	2x9 el blh	30	24	3.676	S59P	527	3665	0	0	3.665	00. %	NO
5	IK3XTT	JN55LK	60	33 elementi	70	26	3.659	IQ1KW	308	3646	1	138	3.508	3.8 %	NO
6	IW3SPI	JN66OD	165	quagi 13 el. h.m.	80	11	1.972	OE3A	291	1972	0	0	1.972	00. %	NO
7	IZ2JNN	JN45PM	100	yagi 9 elementi	30	19	1.930	I4CIV	303	1931	0	0	1931	00. %	NO
8	IK3MLF	JN55WJ	41	21 ele	50	10	1.878	DQ7A	446	1872	0	0	1872	00. %	NO
9	IW1CKM	JN45FD	142	25 elementi shark	200	13	1.748	9A3NI	405	1748	0	0	1748	00. %	NO
10	IK1YNZ/4	JN54ML	125	f9ft 19 el	40	11	1.328	IQ1KW	304	1329	0	0	1329	00. %	NO
11	I1PSC	JN44MJ	50	30 el. lfa	75	8	1.144	F5PVX/P	288	1143	0	0	1143	00. %	NO
12	IZ2ESJ	JN45UP	250	tonna 21 el	20	7	900	I5BLH	256	900	0	0	900	00. %	NO
13	I4CVC	JN54VJ	22	21 el tonna	100	11	1.546	OK1TEH	668	1546	1	668	878	9.0 %	NO
14	IZ3KMY	JN55NI	35	gp collineare	20	8	730	I3NPF/4	187	730	0	0	730	00. %	NO
15	IK7LMX	JN80XP	5	16jxx	50	1	690	S51ZO	690	689	0	0	689	00. %	NO
16	I1RJP	JN45BO	600	9 el	50	4	689	IQ4AX	247	687	0	0	687	00. %	NO
17	IZ3ZUB	JN65ES	30	verticale	50	5	538	I3NPF/4	209	538	0	0	538	00. %	NO
18	IZ2SI	JN45PO	190	tagi 20 elementi	25	8	661	IQ1KW	198	661	1	198	463	12.5 %	NO
19	IK2YSJ	JN45MM	135	19 elem f9ft	30	5	462	IQ4AX	183	463	1	174	289	20.0 %	NO
20	IZ2CPS	JN45SS	360	yagi 9 el	30	2	212	IQ4AX	178	212	0	0	212	00. %	NO
21	IK3XTY	JN55LK	0	hb9	5	4	189	IQ4AX	112	189	1	46	143	25.0 %	1

Banda 432 MHz

Categoria Multi operatore 04 (x 3 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	IQ4AX	JN54JK	900	4x23 dl6wu h	500	148	47.476	HA6W	845	47389	0	0	47.389	00. %	NO
2	IQ1KW	JN34OP	1950	2x39 jxx	500	52	16.205	OM8A	896	16175	0	0	16.175	00. %	NO
3	I0FHL	JN52VD	20	310 cm parabola h.m.	100	5	1.827	IQ1KW	463	1828	0	0	1.828	00. %	NO
4	IZ3KSS	JN65FX	220	diret. fracarro 10 e	20	12	1.809	I5BLH	298	1809	0	0	1.809	00. %	NO
5	IQ3QR	JN65AR	60		20	8	890	I3NPF/4	205	890	1	177	713	12.5 %	NO

Banda 432 MHz

Categoria 6 ore 60 (x 3 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%	QRP
1	IK3TPP	JN65CP	6	28 el m2sq	500	55	15.501	HA6W	683	15477	0	0	15.477	00. %	NO
2	IZ4JMU	JN54WE	350	2 x 25i0jxx	500	38	9.578	OK1TEH	687	9576	0	0	9.576	00. %	NO
3	IK3VZO	JN55XA	7	21el f9ft	300	33	8.944	YU1LA	671	8930	1	608	8.322	3.0 %	NO
4	IW2NRI	JN45NR	365	diamond x50	20	15	1.025	IW1CTL	198	1024	0	0	1.024	00. %	NO
5	IK2ILG	JN45VS	350	16jxx70	30	7	632	IQ1KW	238	631	0	0	631	00. %	NO
6	IW1EVQ	JN34VJ	450	omnidirezionale	35	7	521	I1BID	116	521	0	0	521	00. %	NO
7	IK2FTB	JN45ON	154	verticale	20	7	273	IQ1KW	187	273	0	0	273	00. %	NO
8	IK4XQT	JN54QJ	150	fox maldol in terraz	30	2	75	IQ4AX	46	75	0	0	75	00. %	NO
9	IZ5YFU	JN53LU	120	10 el yagi	80	1	103	IQ4AX	66	66	0	0	66	00. %	NO

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 1296 MHz

Categoria singolo Operatore 05 (x 5 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IZ4BEH	JN54VK	1	1,8m dish	300	21	11.484	HA8V	735	11481	0	0	11.481	00. %
2	IK3COJ	JN65BN	20	dish 3,8 metri	300	22	8.005	HA8V	669	8001	0	0	8.001	00. %
3	I1KFH	JN45FG	130	disco 1.9 mt	150	29	5.558	DJ5AR	515	5558	0	0	5.558	00. %
4	IW3SPI	JN66OD	165	1,35mt dish	100	11	3.517	OK2C	511	3517	0	0	3.517	00. %
5	I1PSC	JN44MJ	50	67 el. wimo	200	8	1.326	I0FHL	335	1326	0	0	1.326	00. %
6	IW1CKM	JN45FD	142	4 x 35 elementi	80	9	1.050	IK3COJ	291	1045	0	0	1.045	00. %
7	I0FHZ	JN62AP	588	3 mt disc	500	2	1.029	DH8WJ	735	1028	0	0	1028	00. %
8	I3ZHN	JN65FP	10	2 mt.	10	3	955	OM8A	482	955	0	0	955	00. %
9	I4CVC	JN54VJ	22	2x50 el loop	300	5	873	I1KFH	280	873	0	0	873	00. %
10	I4CIV	JN63FX	335	4x23 elem f9ft	100	4	518	IZ3KSS	222	518	0	0	518	00. %
11	IZ2JNN	JN45PM	100	yagi 23 elementi	10	6	442	IQ1KW	190	442	1	71	371	16.6 %
12	IK2ILG	JN45VS	350	f9ft 23 el	10	2	286	IQ1KW	238	286	0	0	286	00. %
13	IK3MLF	JN55WJ	41	55 ele	10	3	285	I4CIV	165	282	0	0	282	00. %
14	IZ2CPS	JN45SS	360	yagi 23 el	10	1	221	IQ1KW	221	221	0	0	221	00. %

Banda 1296 MHz

Categoria Multi operatore 06 (x 5 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IQ1KW	JN34OP	1850	4 mt dish	400	33	11.284	OM8A	896	11263	0	0	11.263	00. %
2	I0FHL	JN52VD	20	310 cm parabola h.m.	100	10	3.904	I1BID	487	3905	1	337	3.568	10.0 %
3	IZ3KSS	JN65FX	220	autocostr.28 element	15	6	553	I4CIV	222	553	0	0	553	00. %
4	IQ3QR	JN65AR	60		10	3	106	IZ3KSS	43	106	0	0	106	00. %

Banda 2320 MHz

Categoria singolo operatore 07 (x 20 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IZ4BEH	JN54VK	1	1,8m dish	200	9	4.489	HA8V	735	4489	0	0	4.489	00. %
2	IK3COJ	JN65BN	20	dish 3,8 metri	100	12	3.496	9A2SB	500	3495	0	0	3.495	00. %
3	I1KFH	JN45FG	130	disco 1.9 mt	150	11	2.642	I0FHL	439	2642	1	280	2.362	9.0 %
4	IW3SPI	JN66OD	165	1,35mt dish	200	5	1.040	OK2C	511	1040	0	0	1.040	00. %
5	IW1CKM	JN45FD	142	40 elementi	80	5	785	IK3COJ	291	784	0	0	784	00. %
6	I4CVC	JN54VJ	22	2x44 el loop	200	3	552	I1KFH	280	552	0	0	552	00. %
7	IK3FHP	JN55RQ	130	disco diam. 1 mt	2	2	7	IW3HTU	6	8	0	0	8	00. %
8	I3JVS	JN55RQ	110	parabola 1 mt	10	2	8	IW3HTU	7	8	0	0	8	00. %

Banda 2320 MHz

Categoria multi operatore 08 (x 20 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IQ1KW	JN34OP	1850	4 m dish	130	11	4.309	OK1MAC	791	4302	0	0	4.302	00. %
2	I0FHL	JN52VD	20	310 cm parabola h.m.	100	6	2.188	IQ1KW	463	2189	0	0	2.189	00. %
3	IZ3KSS	JN65FX	220	33 elementi a cerchi	1	2	96	IK3COJ	53	96	0	0	96	00. %
4	IQ3QR	JN65AR	60		1	1	43	IZ3KSS	43	43	0	0	43	00. %

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 5760 MHz

Categoria singolo Operatore 11 (x 87 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	I4CVC	JN54VJ	22	70 cm disk	20	3	421	I3ZHN	149	421	0	0	421	00. %
2	IK3COJ	JN65BN	20	dish 3,8 metri	5	2	238	I4CVC	132	238	0	0	238	00. %
3	I3ZHN	JN65FP	10	2 mt.	10	1	149	I4CVC	149	149	0	0	149	00. %
4	IW3SPI	JN66OD	165	1,35mt dish	5	1	106	IK3COJ	106	106	0	0	106	00. %
5	IW1CKM	JN45FD	142	disco 1,2 mt	4	1	92	HB9BCD	92	92	0	0	92	00. %
6	IK3LNQ	JN55QO	400	parabola 0.6m	12	3	31	IK3FHP	11	31	0	0	31	00. %
7	IK3FHP	JN55RQ	130	disco diam. 1,1 mt	4	3	18	IK3LNQ	11	19	0	0	19	00. %
8	I3JVS	JN55RQ	110	parabola 1 mt	1	3	19	IK3LNQ	11	19	0	0	19	00. %

Banda 5760 MHz

Categoria Multi operatore 12 (x 87 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IQ1KW	JN34OP	1950	DISH 1.50 M.	10	1	54	IZ1OTT	54	53	0	0	53	00. %

Banda 10 GHz

Categoria singolo operatore 13 (x 35 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	I6XCK	JN63QO	20	disco 125	15	10	2.775	IQ1KW	506	2774	0	0	2.774	00. %
2	I4XCC	JN63HW	200	85 ofs.	7	8	2099;1	S51ZO	422	2099	0	0	2.099	00. %
3	I3ZHN	JN65FP	10	2 mt.	10	7	1.090	IQ1KW	426	1090	1	149	941	14.2 %
4	I4CVC	JN54VJ	22	60 cm disk	10	5	545	I6XCK	154	545	1	82	463	20.0 %
5	IW1CKM	JN45FD	142	disco 1,2 mt	7	2	205	IQ1KW	113	205	0	0	205	00. %
6	I1PSC	JN44MJ	50	primo fuoco 70cm.	4	1	148	IQ1KW	148	148	0	0	148	00. %
7	I3JVS	JN55RQ	110	parabola 1 mt	2	1	7	IW3HTU	7	7	0	0	7	00. %

Banda 10 GHz

Categoria singolo operatore 14 (x 35 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IQ1KW	JN34OP	1950	150 cm dish	10	11	2.524	I6XCK	506	2517	0	0	2.517	00. %
2	I0FHL	JN52VD	20	120 cm parabola h.m.	0,0465	2	677	IQ1KW	463	677	1	214	463	50.0 %

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Banda 24 GHz

Categoria singolo Operatore 15 (x 202 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	I4CVC	JN54VJ	22	60 cm disk	3	1	20	IW4BYP	20	20	0	0	20	00. %
2	IK3LNQ	JN55QO	400	parabola 0.6m	12	2	20	I3JVS	11	20	0	0	20	00. %
3	I3JVS	JN55RQ	110	parabola 0.3 mt	0	2	18	IK3LNQ	11	18	0	0	18	00. %

Banda 24 GHz

Categoria Multi operatore 16 (x 202 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IQ1KW	JN34OP	1950	disc 90 cm.	1	4	403	HB9BCD	196	400	0	0	400	00. %

Banda 47 GHz

Categoria singolo operatore 17 (x 202 overall)

CL	Nominativo	Locator	Aslm	Antenna	Power	Qso	Declar.	ODX	DX	QRB	ERR	Err Qrb	Finale	%
1	IK3LNQ	JN55QO	400	parabola 0.6m	12	2	20	I3JVS	11	20	0	0	20	00. %
2	I3JVS	JN55RQ	110	parabola 0.2 mt	0	2	18	IK3LNQ	11	18	0	0	18	00. %

Contest "Lario" Trofei A.R.I. V-U-SHF 2014

organizzato dalla Sezione A.R.I. di Como

Classifica finale OVERALL

Categoria singolo operatore

pos	Call	432MHz	1296MHz	2,3 GHz	5,7GHz	10GHz	24GHz	47GHz	76GHz	Totale
1	IZ4BEH		57.405	89.780						147.185
2	IK3COJ		40.005	69.900	20.706					130.611
3	I1KFH		27.790	47.240						75.030
4	I4CVC	2.634	4.365	11.040	36.627	16.205	4.040			74.911
5	I4CIV	61.476	2.590							64.066
6	IW3SPI	5.916	17.585	20.800	9.222					53.523
7	I3ZHN		4.775		12.963	32.935				50.673
8	IW1CKM	5.244	5.225	15.680	8.004	7.175				41.328
9	I1PSC	3.429	6.630			5.180				15.239
10	IK3LNQ				2.697		4.040	4.040		10.777
11	I3JVS			160	1.653	245	3.636	3.636		9.330
12	IZ2JNN	5.793	1.855							7.648
13	IK3MLF	5.616	1.410							7.026
14	IK3FHP			160	1.653					1.813
15	IZ2CPS	636	1.105							1.741

Classifica finale OVERALL

Categoria multi operatore

pos	Call	432MHz	1296MHz	2,3 GHz	5,7GHz	10GHz	24GHz	47GHz	76GHz	Totale
1	IQ1KW	48.525	56.315	86.040	4.611	88.095	80.800			364.386
2	I0FHL	5.484	17.840	43.780		16.205				83.309
3	IZ3KSS	5.427	2.765	1.920						10.112
4	IQ3QR	2.139	530	860						3.529

La sezione ARI di Como ringrazia tutti i partecipanti. 73 de IK2AQZ

Un ringraziamento particolare a IK2FTB Alfredo per il suo programma della gestione dei log.

Como, 4 Aprile 2014